



# JIMNY



- ✓ ABS  
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
- ✓ ESP  
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
- ✓ AEB  
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
- ✓ AEBs  
FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
- ✓ ISOFIX / TOP-TETHER  
SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL
- ✓ AIRBAG  
NÚMERO DE AIRBAGS (2)



## CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



## ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

## DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones.

Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseño, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales, sistema 4x4 con Bajo y un sistema de ayuda en arranque en pendiente hacen que el nuevo Jimny pueda hacer frente a casi cualquier terreno.

## SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



## SEGURIDAD

El Suzuki Jimny 3P redefine la protección en cualquier terreno, integrando un avanzado paquete de tecnologías de seguridad diseñadas para el control total. Este modelo cuenta con alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, complementados por una función de asistencia al frenado que optimiza la respuesta ante imprevistos. Para una conducción más precisa, incorpora el sistema de alerta y asistente de permanencia en carril, que ayuda a mantener la trayectoria ideal.

La experiencia de manejo se eleva con el control crucero adaptativo, ideal para trayectos largos, mientras que la cámara de visión trasera y los sensores de proximidad (4 delanteros y 4 traseros) facilitan cada maniobra de parqueo. En seguridad pasiva, destaca su robustez con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX para sillas infantiles y sistemas activos como ABS y ESP®. Además, su ADN aventurero se refuerza con los asistentes de arranque y descenso en pendiente, garantizando estabilidad y confianza en los ascensos más exigentes o descensos técnicos.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Mayo 2026). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido. El vehículo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km, lo que primero ocurra. Las condiciones de la garantía están descritas en el Manual de Garantía y Servicios Técnicos Suzuki que recibe el cliente durante la entrega del vehículo.

SUZUKI  
JIMNY

## MOTOR

	5MT	4AT
<b>Motor tipo</b>	K15B	
<b>Número de cilindros</b>	4	
<b>Mecanismo valvular</b>	16 válvulas con sistema VVT	
<b>Cilindraje (cc)</b>	1.462	
<b>Relación de compresión</b>	10:1	
<b>Potencia máxima (HP/RPM)</b>	100/6.000	
<b>Torque máximo (Nm/RPM)</b>	130/4.000	
<b>Sistema de alimentación de combustible</b>	Inyección multipunto	

## DIMENSIONES

	5MT	4AT
<b>Longitud total (mm)</b>	3.485 (Incluye la llanta de repuesto)	3.650 (sin llanta de repuesto)
<b>Ancho total (mm)</b>	1.645	
<b>Altura total (mm)</b>	1.720	
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	2.250	
<b>Trocha delantera (mm)</b>	1.395	
<b>Trocha trasera (mm)</b>	1.405	
<b>Mínimo radio de giro (m)</b>	4.9	
<b>Distancia mínima al suelo (mm)</b>	210	
<b>Ángulo de entrada (Grados)</b>	36	
<b>Ángulo ventral (Grados)</b>	27	
<b>Ángulo de salida (Grados)</b>	47	

## TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

	5MT	4AT
<b>Tipo de caja de velocidades</b>		ALL-GRIP®
<b>Sistema de transmisión</b>		PRO (4x4 + Bajo)
<b>Relación de caja</b>		
1	4.425	2.875
2	2.304	1.568
3	1.675	1.000
4	1.190	0.697
5	1.000	-
<b>Reversa</b>	5.152	2.300
<b>Relación final</b>	4.090	4.300
<b>Relación de transferencia</b>		
Alta	1.000	1.320
Baja	2.002	2.644
<b>Suspensión delantera</b>	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales	
<b>Suspensión trasera</b>	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales	

## EQUIPAMIENTOS

	5MT	4AT
<b>Faros delanteros</b>		Halógenos
<b>Encendido automático de luces delanteras</b>		SI
<b>Asistente de luces altas</b>		Delanteros
<b>Faros antiniebla</b>		SI
<b>DRL (Luz día)</b>		SI
<b>Vidrios con tinte verde</b>		SI
<b>Vidrio con filtro UV panorámico</b>		"Frontal 2 velocidades (baja, alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad"
<b>Limpiabrisas</b>		SI
<b>Desempañador trasero</b>		SI
<b>Espejos exteriores ajustables eléctricamente</b>		SI
<b>Espejo retrovisor con función día/noche</b>		Ajuste manual
<b>Material del volante</b>		Uretano
<b>Mandos de audio en el volante</b>		SI
<b>Mandos de telefonía en el volante</b>		SI
<b>Mandos de control crucero en el volante</b>		SI
<b>Vidrios eléctricos</b>		Delanteros (los traseros son fijos)
<b>Recordador de luces y llave</b>		Alarma
<b>Recordador de uso de cinturón</b>		Luz y alarma
<b>Aviso de puerta mal cerrada</b>		SI
<b>Alarma de nivel bajo de combustible</b>		SI
<b>Seguros de puertas eléctricos (Incluida puerta trasera)</b>		SI
<b>Control remoto para bloqueo de puertas</b>		SI
<b>Sistema Multimedia</b>		Sistema multimedia + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®(2)
<b>Aire acondicionado</b>		Manual
<b>Calefacción</b>		SI
<b>Filtro de polen</b>		SI

# GL



# FICHA TÉCNICA

## PESO Y CAPACIDADES

	5MT	4AT
<b>Peso en vacío (Kg)</b>	1.095	105
<b>Peso bruto vehicular (Kg)</b>	1.450	
<b>Capacidad del tanque de combustible (Galones)</b>	10,5	
<b>Capacidad</b>	4 pasajeros	
<b>Volumen máximo baúl (L)</b>	85 (1)	
<b>Volumen máximo baúl con asientos abatidos(L)</b>	377 (1)	

(1) Medidas sin cajón removible

## SEGURIDAD

	5MT	4AT
<b>Alerta de colisión frontal</b>		SI
<b>Función de asistencia al frenado</b>		SI
<b>Frenado autónomo de emergencia</b>		SI
<b>Alerta de cambio de carril</b>		SI
<b>Asistente de permanencia en carril</b>		SI
<b>Control crucero adaptativo</b>		SI
<b>Cámara de visión trasera</b>		SI
<b>Sensores traseros</b>		SI (4)
<b>Sensores delanteros</b>		SI (4)
<b>Airbags</b>	6 (2 Frontales, 2 Laterales, 2 de cortina)	
<b>Cinturones de seguridad delanteros</b>	Sí, de 3 puntos (ELR) con pretensores y limitador de esfuerzo	
<b>Cinturones de seguridad traseros</b>	Sí, de 3 puntos (ELR)	
<b>Anclaje Isofix para asiento de niños</b>	SI (2)	
<b>Sistema de liberación de pedales de freno y embrague</b>	SI	
<b>Barras de protección laterales</b>	SI	
<b>ABS</b>	SI	
<b>ESP®</b>	SI	
<b>Sistema de ayuda de arranque en pendiente</b>	SI	
<b>Sistema de ayuda de descenso en pendiente</b>	SI	
<b>Inmovilizador</b>	SI	
<b>Tercer stop</b>	SI	

## DIRECCIÓN Y LLANTAS

	5MT	4AT
<b>Dirección tipo</b>	De esferas recirculantes asistida eléctricamente	
<b>Llantas</b>	195/80 R15	
<b>Rines</b>	De aleación	
<b>Llanta de repuesto</b>	De aleación	

## FRENOS

	5MT	4AT
<b>Frenos delanteros</b>	Discos Ventilados	
<b>Frenos traseros</b>	Tambor	
<b>ABS + EBD</b>	Sí	

"(2) La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® o Android®."